



«Экодрев - Тверь»

Адрес: 170517, Тверская область, Калининский район,


п. Васильевский Мох, ул. Ленина, д. 3

Тел.: (4822) 38-21-81, тел./факс: (4822) 38-21-82

www.ekodrev-tver.ru; e-mail: sales@ekodrev-tver.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку оборудования линии для производства
брикетов производительностью 2,2 т/ч

Линия предназначена для производства топливных брикетов из древесных отходов различной фракции и влажности. Основное сырье – опилки, стружка, мелкая щепа.



1. Основные технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Показатель
Продукт линии		Брикеты
Производительность по готовому продукту	т/ч	2,2
Сырье линии	мм	Опилки, стружка, щепа фракцией до 20
Влажность сырья	%	Относительная – 50
Потребность в сырье при его влажности 50 %	т/ч	4,8-6,2
Необходимая площадь для установки	м	36x12
Непосредственно обслуживающий персонал	чел/см.	3-4
Упаковка		Полиэтиленовый пакет 10 кг.
Технические данные брикетирующего пресса ВР 600 А		
Производительность	кг/ч	550
Влажность опилок МАХ.	%	14
Длина	мм.	2 000
Ширина	мм.	2 100
Высота	мм.	2 250
Высота при транспортировке	мм.	2 300
Вес	кг.	3 650
Питание	В.	380
Мощность	кВт	33
Ток	А	70-100

2. Состав оборудования

№	Характеристика оборудования, материалов	Эл. мощн. кВт.	Един. изм.	Кол-во
Участок сушки сырья				
1	Теплогенератор ТГ-2.0	17,2	шт.	1
2	Газоход соединительный ТГ-2,0 – АВМ-1,5 в комплекте с теплоизоляцией и растопочной трубой с шибером	-	шт.	1
3	Бункер механизированный ОМБ -2,3	4	шт.	1
4	Загрузочный транспортер сушильного барабана	2,2	шт.	1
5	Сушильный барабан АВМ 1,5 (опорная и приводная станции)	7,5	шт.	1
6	Предтопок со встроенным золоуловителем	-	шт.	1

7	Газоход соединительный АВМ-1,5-Циклон Д2400	-	шт.	1
8	Циклон Д-2400 со шлюзовым питателем Д800	1,1	шт.	1
9	Газоход соединительный Циклон2400-Дн-11.2	-	шт.	1
10	Шибер регулирующий с электроприводом	-	шт.	1
11	Дымосос ДН-11.2	45	шт.	1
12	Система управления ГТД-2.0	-	шт.	1
13	Шкаф управления барабаном	-	шт.	1
14	Шкаф управления циклоном Д-2400 и шлюзовым питателем Д-800	-	шт.	1
15	Дымосос Дн-6,3	7,5	шт.	1
Участок дробления				
1	Продуктопровод циклон Д-2000 —АВМ-57	-	шт.	1
2	Дробилка молотковая АВМ-57	30	шт.	2
3	Пневмопровод	-	шт.	1
4	Шкаф управления дробилками молотковыми АВМ-57	-	шт.	1
Участок брикетирования				
1	Пневмопровод АВМ-57-циклоны	-	шт.	2
2	Пылевой вентилятор	15	шт.	2
3	Циклон Д-800Ш-01 без вентилятора со шлюзовым питателем Д-400	1,1	шт.	4
4	Бункер пресса механизированный 4 м3 с крышкой	4	шт.	2
5	Шнековый дозатор сырья с патрубком	2,2	шт.	4
6	Брикетировочный пресс УМР ВР-600 в комплекте со шкафом управления*	33	шт.	4
7	Шкаф управления пневмотранспортом	-	шт.	2
8	Шкаф управления участком	-	шт.	2

Длины транспортеров, а также количество кабелей, металлоконструкций, монтажных материалов и их стоимость уточняется на этапе проектирования, под Ваши требования.

3. Порядок оплаты, срок поставки, гарантийное обслуживание

Срок изготовления 45-65 рабочих дней.

Оплата оборудования поэтапная (40% - 30% - 30%).

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Послегарантийное обслуживание.

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество
«Экодрев-Тверь»